

Прайс лист от 17 марта 2022 г.

Прайс-лист на КОНДИЦИОНЕРЫ и СИСТЕМЫ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ

2022

Версия 17.03.22

Оглавление

- 1 Бытовые настенные кондиционеры
- 2 Полупромышленные кондиционеры
- 3 ККБ- VRF системы- Чиллеры- Руфтопы- Фанкойлы

Цены в данном прейскуранте не являются окончательными и зависят от объема закупа и условий оплаты






Прайс лист от 17 марта 2022 г.

Прейскурант на кондиционеры





Бытовые настенные кондиционеры





Кондиционеры GREE - производитель бытовых, полупромышленных и промышленных кондиционеров мирового уровня.

Изображение	Модель	Площадь помещения	Монтажный комплект	Цена, тенге	Описание
 <p>GREE Bora</p>	Кондиционер настенный Gree-07: Bora R410A класс A GWH07AAA-K3NNA1A	18-20	-	165 500,00	<p>Серия Bora – относится к ЭКОНОМ классу, так как это самая доступная и популярная в бытовой линейке кондиционеров GREE, покупая кондиционер из этой серии Вы получаете лучшее по разумной цене!</p> <p>Кондиционеры GREE BORA предлагаются тем потребителям, которые ценят современный минималистичный дизайн. Внутренний блок имеет скрытую за пластиковой панелью индикацию температуры, выглядит очень стильно и ненавязчиво. Белые светодиодные цифры просвечиваются через пластик лицевой панели только во время работы кондиционера.</p> <p>В серии GREE BORA реализованы все самые необходимые функции для охлаждения и обогрева: турборежим для ускоренного нагрева или охлаждения воздуха самоочистка для предотвращения образования грибков и плесени во внутреннем блоке ночной режим для тихой работы таймер</p>
	Кондиционер настенный Gree-09: Bora R410A класс A GWH09AAA-K3NNA1A	25-30	-	170 000,00	
	Кондиционер настенный Gree-12: Bora R410A класс A GWH12AAB-K3NNA1A	30-35	-	195 000,00	
	Кондиционер настенный Gree-12: Bora R410A класс A GWH12AAB-K3NNA1A	30-35	+	ожидаем	
	Кондиционер настенный Gree-18: Bora R410A класс A GWH18AAC-K3NNA1A	50-55	-	302 000,00	
	Кондиционер настенный Gree-24: Bora R410A класс A GWH24AAD-K3NNA1A	65-70	-	395 400,00	
	Кондиционер настенный Gree-24: Bora R410A класс A GWH24AAD-K3NNA1A	65-70	+	ожидаем	
	Кондиционер настенный Gree-28: Bora R410A класс C GWH28AAE-K3NNA1A	75-80	-	434 500,00	
Кондиционер настенный Gree-28: Bora R410A класс C GWH28AAE-K3NNA1A	75-80	+	ожидаем		
 <p>GREE Bora Inverter</p>	Кондиционер настенный Gree-09: Bora Inverter R410A GWH09AAB-K3DNA1A (без соединительной инсталляции)	25-30	-	211 000,00	<p>Серия Bora Inverter – относится к ЭКОНОМ классу, так как это самая доступная и популярная модель в бытовой линейке кондиционеров GREE, покупая кондиционер из этой серии Вы получаете лучшее по разумной цене!</p> <p>Кондиционеры GREE BORA Inverter предлагаются тем потребителям, которые ценят современный минималистичный дизайн. Внутренний блок имеет скрытую за пластиковой панелью индикацию температуры, выглядит очень стильно и ненавязчиво. Белые светодиодные цифры просвечиваются через пластик лицевой панели только во время работы кондиционера.</p>
	Кондиционер настенный Gree-12: Bora Inverter R410A GWH12AAB-K3DNA1A (без соединительной инсталляции)	30-35	-	237 500,00	
	Кондиционер настенный Gree-18: Bora Inverter R410A GWH18AAD-K3DNA1E (без соединительной инсталляции)	50-55	-	323 000,00	
	Кондиционер настенный Gree-24: Bora Inverter R410A GWH24AAD-K3DNA1A (без соединительной инсталляции)	65-70	-	431 500,00	
 <p>GREE Pular</p>	Кондиционер настенный Gree-07: Pular R410A - GWH07AGA-K3NNA1B (без соединительной инсталляции)	18-20	-	153 000,00	<p>Серия Pular с функцией «I-Feel» и фильтром «Холодная плазма», презентована производителем в качестве новинки 2020 года, работает на безопасном фреоне R410A.</p> <p>Данный кондиционер имеет компактные размеры внутреннего блока, классический дизайн и отличные технические характеристики, также он считается самым тихим в среднем ценовом сегменте. Данная модель отличается матовой поверхностью лицевой панели внутреннего блока. Направление воздушного потока легко регулируется двойными жалюзи, благодаря чему можно легко добиться оптимального распределения кондиционируемого воздуха по помещению.</p> <p>Кондиционер Pular оснащен 4-мя основными функциями: охлаждение, обогрев, осушения и вентиляция. Так же он имеет следующие возможности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Автостарт • Таймер • Блокировка пульта • Система самоочистки • Ночной режим • Функция «I-Feel» • Фильтр «Холодная плазма»
	Кондиционер настенный Gree-09: Pular R410A - GWH09AGA-K3NNA1A (без соединительной инсталляции)	20-25	-	178 000,00	
	Кондиционер настенный Gree-12: Pular R410A - GWH09AGA-K3NNA1A (без соединительной инсталляции)	30-35	-	220 000,00	
	Кондиционер настенный Gree-18: Pular R410A - GWH09AGA-K3NNA1A (без соединительной инсталляции)	40-50	-	296 500,00	
	Кондиционер настенный Gree-24: Pular R410A - GWH24AGD-K3NNA1A (без соединительной инсталляции)	65-70	-	405 000,00	
	Кондиционер настенный Gree-28: Pular R410A - GWH28AGE-K3NNA1A (без соединительной инсталляции)	75-80	-	431 000,00	





Цены в данном прейскуранте не являются окончательными и зависят от объема закупа и условий оплаты

<p>GREE Muse</p> 	Кондиционер настенный Gree-07: Muse R410A GWH07AFA-K3NNA1A (без соединительной инсталляции)	18-20	-	ожидаем	<p>Модель 2019 года, работает на безопасном фреоне R410A.</p> <p>Энергоэффективность по показателям EER/COP у кондиционеров Muse составляет 3,21/3,61 (класс «А»). Обогрев возможен при морозах до -7°C.</p>
	Кондиционер настенный Gree-09: Muse R410A GWH09AFB-K3NNA1A (без соединительной инсталляции)	25-30	-	ожидаем	
	Кондиционер настенный Gree-12: Muse R410A GWH12AFB-K3NNA1A (без соединительной инсталляции)	30-35	-	ожидаем	
	Кондиционер настенный Gree-18: Muse R410A GWH18AFB-K3NNA1A (без соединительной инсталляции)	50-55	-	ожидаем	
	Кондиционер настенный Gree-24: Muse R410A GWH24AFD-K3NNA1A (без соединительной инсталляции)	65-70	-	ожидаем	
	Кондиционер настенный Gree-28: Muse R410A GWH28AFE-K3NNA1A (без соединительной инсталляции)	75-80	-	ожидаем	
<p>Gree Fairy</p> 	Кондиционер настенный Gree-07: Fairy Cold Plasma R410A - GWH07ACA-K3NNA1A (без соединительной инсталляции)	18-20	-	ожидаем	<p>Главные отличия серии Fairy - неповторимый дизайн, комфортный ночной режим и функция I FEEL (направляет воздушный поток на пульт управления кондиционером).</p> <p>Объемный воздушный поток: горизонтальные и вертикальные жалюзи позволяют регулировать направление воздушного потока во всех направлениях, создавая комфортные условия в любой точке помещения.</p> <p>Функция авторестарт: при внезапном отключении электроэнергии процессор сплит системы запоминает настройки и при подаче электричества сплит-система включается и работает в заданном до отключения режиме.</p>
	Кондиционер настенный Gree-09: Fairy Cold Plasma R410A - GWH09ACA-K3NNA1A (без соединительной инсталляции)	20-25	-	ожидаем	
	Кондиционер настенный Gree-12: Fairy Cold Plasma R410A - GWH12ACB-K3NNA1A (без соединительной инсталляции)	30-35	-	ожидаем	
	Кондиционер настенный Gree-18: Fairy Cold Plasma R410A - GWH18ACC-K3NNA1A (без соединительной инсталляции)	50-55	-	ожидаем	
	Кондиционер настенный Gree-24: Fairy Cold Plasma R410A - GWH24ACD-K3NNA1A (без соединительной инсталляции)	65-70	-	ожидаем	
	Кондиционер настенный Gree-24: Fairy Cold Plasma R410A - GWH24ACD-K3NNA1A (комплектуется медными трубами)	65-70	+	ожидаем	
	Кондиционер настенный Gree-28: Fairy Cold Plasma R410A - GWH28ACE-K3NNA1A (без соединительной инсталляции)	75-80	-	ожидаем	
<p>Gree Viola</p> 	Кондиционер настенный Gree-09: Viola R410A GWH09RA-K3NNA3C (Голубой) (комплектуется медными трубами)	25-30	+	ожидаем	<p>Данная модель использует принципиально новую конструкцию внутреннего блока. За счет этого значительно упрощается уход за кондиционером и его обслуживание. Оснащен функцией очистки воздуха "Холодная плазма".</p>
	Кондиционер настенный Gree-24: Viola R410A GWH24RD-K3NNA3C (Голубой) (комплектуется медными трубами)	65-70	+	ожидаем	
<p>Gree Hansol</p> 	Кондиционер настенный Gree-09: Hansol R410A (G10 inverter) GWH09TB-S3DNA3D (без соединительной инсталляции)	20-25	-	ожидаем	<p>Серия HANSOL оснащена DC инверторным компрессором с технологией G10 и обладает отличным показателем энергоэффективности EER - 4.20 (A++ класс)</p> <p>В каждом кондиционере этой серии установлен электростатический генератор удаления пыли, что гарантирует качественную очистку воздуха.</p> <p>Оснащен функцией wi-fi</p>
	Кондиционер настенный Gree-09: Hansol R410A (G10 inverter) GWH09TB-S3DNA1D (без соединительной инсталляции)	20-25	-	ожидаем	
	Кондиционер настенный Gree-12: Hansol R410A (G10 inverter) GWH12TB-S3DBA3E (без соединительной инсталляции)	30-35	-	ожидаем	
	Кондиционер настенный Gree-18: Hansol R410A (G10 inverter) GWH18TC-S3DBA3E (без соединительной инсталляции)	50-55	-	ожидаем	
	Кондиционер настенный Gree-24: Hansol R410A (G10 inverter) GWH24TD-S3DBA3E (без соединительной инсталляции)	65-70	-	ожидаем	
Цены в данном прейскуранте не являются окончательными и зависят от объема закупа и условий оплаты					




 <p>Gree Soyal</p>	Кондиционер настенный Gree-09: Soyal Inverter GWH09AKC-K6DNA1A (без соединительной инсталляции)	20-25	-	440 000,00	Современная инверторная технология компрессора G10 Inverter отличается высокими показателями энергоэффективности, Обладает отличным показателем энергоэффективности EER - 4.13 (A+ класс), Имеет 7 скоростей вентилятора, наличие фильтра с ионами серебра и функции I FEEL
	Кондиционер настенный Gree-12: Soyal Inverter GWH12AKC-K6DNA1A (без соединительной инсталляции)	30-35	-	462 000,00	
	Кондиционер настенный Gree-18: Soyal Inverter GWH18AKC-K6DNA1A (без соединительной инсталляции)	50-55	-	467 000,00	
 <p>Gree U-Crown</p>	Кондиционер настенный Gree-09: U-Crown R410A GWH09UB-K3DNA4F (Серебро) (без соединительной инсталляции)	20-25	-	475 000,00	Новейший двухступенчатый инверторный компрессор с технологией G10 позволил увеличить коэффициент энергоэффективности модели на 40% при охлаждении и на 35% — при обогреве. Благодаря инверторной технологии и особой конструкции теплообменника внутреннего блока, модель отличается низким уровнем шума (в режиме комфортного сна - 18 дБ). В U-CROWN используется многоскоростной вентилятор и подвижные жалюзи, с возможностью распределения воздуха в секторе 160 градусов по горизонтали и 130 градусов по вертикали. Благодаря новейшему 2-х ступенчатому инверторному компрессору – эта модель может охлаждать, обогревать и осушать воздух при внешней температуре от -30 до + 54 °С.
	Кондиционер настенный Gree-09: U-Crown R410A GWH09UB-K3DNA4F (Золотой) (без соединительной инсталляции)	20-25	-	ожидаем	
	Кондиционер настенный Gree-12: U-Crown R410A GWH12UB-K3DNA4F (Шампань) (без соединительной инсталляции)	30-35	-	ожидаем	
	Кондиционер настенный Gree-12: U-Crown R410A GWH12UB-K3DNA4F (Золотой) (без соединительной инсталляции)	30-35	-	ожидаем	
	Кондиционер настенный Gree-18: U-Crown R410A GWH18UC-K3DNA4F (Шампань) (без соединительной инсталляции)	50-55	-	ожидаем	
 <p>Gree Amber</p>	Кондиционер настенный Gree-09: Amber R410A класс A GWH09UB-K3DNA1A (без соединительной инсталляции)	20-25	-	ожидаем	Новинка 2016 года!!! Элегантный дизайн кондиционеров серии Amber подчеркнет изысканность Вашего интерьера.
	Кондиционер настенный Gree-24: Amber R410A класс A GWH24YE-K3DNA1A (без соединительной инсталляции)	65-70	-	ожидаем	
	Кондиционер настенный Gree-12: Amber R410A класс A GWH12UC-K3DNA1A (без соединительной инсталляции)	30-35	-	ожидаем	
Цены в данном прейскуранте не являются окончательными и зависят от объема закупа и условий оплаты					



Основанная в 1968 году, компания Midea является современной многопрофильной корпорацией, которая специализируется на производстве бытовой техники. Midea является одним из крупнейших производителей и экспортеров бытовой техники в Китае и в Мире.



Изображение	Модель	Площадь помещения	Монтажный комплект	Цена, тенге	Описание
	MIDEA FOREST MSAF-07HRN1 (без инст) без LED дисплея	18-20	-	155 500,00	Серия OP High end, ERP 3D DC-Inverter энергоэффективность класса A+++; Функция «Умный глаз» (Intelligent Eye) Работа в режиме обогрева даже при -30°C В режиме охлаждения сплит-система работает при температуре наружного воздуха до -25°C
	MIDEA FOREST MSAFA-07HRN1 (без инст) с LED дисплеем	18-20	-	155 500,00	
	MIDEA FOREST MSAFA-09HRN1 (без инст) с LED дисплеем	20-25	-	176 800,00	
	MIDEA FOREST MSAF-12HRN1 (без инст) с LED дисплеем	30-35	-	ожидаем	
	MIDEA AURORA 2 MSAA-07HRN1-W	18-20	+	175 400,00	Сплит-системы настенного типа серии Blanc MSMA1 ON/OFF, компрессор GMCC, температурная компенсация, противопылевой фильтр высокой плотности, нано-фильтр, защита от утечки хладагента, плазменный фильтр (опция), ИК ПДУ в комплекте. энергоэффективность класс A+; новый наружный блок
	MIDEA AURORA 2 MSAA-09HRN1-W	20-25	+	194 300,00	
	MIDEA AURORA 2 MSAA-12HRN1-W	30-35	+	ожидаем	
	MIDEA AURORA 2 MSAA-18HRN1-W	50-55	+	ожидаем	
	MIDEA AURORA 2 MSAA-24HRN1-W	65-70	+	426 000,00	
	MSAA-09HRN1-W	25-30	+	196 300,00	Сплит-системы настенного типа серии Blanc MSMA1 ON/OFF, компрессор GMCC, температурная компенсация, противопылевой фильтр высокой плотности, нано-фильтр, защита от утечки хладагента, плазменный фильтр (опция), ИК ПДУ в комплекте. энергоэффективность класс А, новый наружный блок, светодиодный показатель температуры на внутреннем блоке
	MSAA-12HRN1-W	30-35	+	ожидаем	
	MSAA-18HRN1-W	50-55	+	ожидаем	
	MSAA-24HRN1-W	65-70	+	375 600,00	
	MSAA-30HRN1-W	75-85	+	ожидаем	
	MIDEA AURORA 2 MSAA-36HRN1-C	90-100	+	ожидаем	
		Кондиционер MIDEA MSAG-07HRN1 on-of	25-30	+	165 000,00
Кондиционер MIDEA MSAG-09HRN1 on-of		30-35	+	186 500,00	
Кондиционер MIDEA MSAG-12HRN1 on-of		50-55	+	202 000,00	
Кондиционер MIDEA MSAG-18HRN1 on-of		65-70	+	289 000,00	
Кондиционер MIDEA MSAG-24HRN1 on-of		75-85	+	395 600,00	
Кондиционер MIDEA MSAG-09HRN8 INVERTER		30-35	+	236 300,00	серия 2021 года с оригинальными плавными дизайном внутреннего блока, с наружным блоком в стиле Diamond, экологичным фреоном R32 (Inverter), с функцией WI-FI READY (опция) и современным стильным ПДУ. Класс энергоэффективности A++
Кондиционер MIDEA MSAG-12HRN8 INVERTER		50-55	+	254 400,00	
Кондиционер MIDEA MSAG-18HRN8 INVERTER		65-70	+	344 600,00	
Кондиционер MIDEA MSAG-24HRN8 INVERTER		75-85	+	426 300,00	
	MIDEA BLANC MSMA1-07HRN1 (инсталляция в комплекте)	18-20	+	ожидаем	Сплит-системы настенного типа серии Blanc MSMA1 ON/OFF, компрессор GMCC, температурная компенсация, противопылевой фильтр высокой плотности, нано-фильтр, защита от утечки хладагента, плазменный фильтр (опция), ИК ПДУ в комплекте. энергоэффективность класс А, новый наружный блок, светодиодный показатель температуры на внутреннем блоке
	MIDEA BLANC MSMA1-09HRN1 (инсталляция в комплекте)	20-25	+	ожидаем	
	MIDEA BLANC MSMA1-12HRN1 (инсталляция в комплекте)	30-35	+	ожидаем	
	MIDEA BLANC MSMA1-18HRN1 (инсталляция в комплекте)	40-45	+	ожидаем	
	MIDEA BLANC MSMA1-24HRN1 (инсталляция в комплекте)	65-70	+	ожидаем	

Цены в данном прейскуранте не являются окончательными и зависят от объема закупа и условий оплаты



Blanc MSMA2	MIDEA BLANC MSMA2-18HRN1	40-45	-	ожидаем	Сплит-системы настенного типа серии Blanc MSMA2 ON/OFF, компрессор GMCC, температурная компенсация, противопылевой фильтр высокой плотности, нано-фильтр, защита от утечки хладагента, плазменный фильтр (опция), ИК ПДУ в комплекте. энергоэффективность класс А, новый наружный блок
	MIDEA BLANC MSMA2-24HRN1	65-70	-	ожидаем	
AURORA 1	MIDEA AURORA MSAB-07HRN1-WG (инсталляция в комплекте)	18-20	+	ожидаем	сплит-системы настенного типа серии AURORA 1 энергоэффективность класса А++, компрессор GMCC, Follow Me, температурная компенсация, функция самоочистки, противопылевой фильтр высокой плотности, комбинированный фильтр тонкой очистки, защита от утечки хладагента, плазменный фильтр (опция), ИК ПДУ в комплекте энергоэффективность класс А+ новый наружный блок Золотая панель (белый корпус)
	MIDEA AURORA MSAB-09HRN1-WG (инсталляция в комплекте)	20-25	+	ожидаем	
	MIDEA AURORA MSAB-12HRN1-WG (инсталляция в комплекте)	30-35	+	ожидаем	
	MIDEA AURORA MSAB-18HRN1-WG (инсталляция в комплекте)	40-45	+	ожидаем	
	MIDEA AURORA MSAB-24HRN1-WG (инсталляция в комплекте)	65-70	+	ожидаем	
Ultimate Comfort	MIDEA ULTIMATE MSMT-12HRFN1 Full DC Inverter	30-35	-	ожидаем	Серия Ultimate Comfort, разработанная ведущими инженерами и дизайнерами компании, удовлетворит самых требовательных пользователей своим расширенным функционалом и экономичностью.
	MIDEA ULTIMATE MSMT-18HRFN1 Full DC Inverter	40-45	-	ожидаем	
	MIDEA ULTIMATE MSMT-24HRFN1 Full DC Inverter	65-70	-	ожидаем	

Цены в данном прейскуранте не являются окончательными и зависят от объема закупа и условий оплаты

Кондиционеры Ballu








Изображение	Модель	Площадь помещения	Монтажный комплект	Цена, тенге	Описание
	Ballu BSD-07HN1_Lagoon	до 21м2	-	ожидаем	Сплит-системы Ballu серии Lagoon – это новое поколение доступных по цене кондиционеров On/Off типа. Инженеры компании Ballu создали еще более производительный, экономичный, высокоэффективный кондиционер с современным белоснежным корпусом, который легко впишется в любой интерьер. Эта серия оснащена внутренними блоками со скрытым дисплеем, на котором отображается температурный и рабочий режимы. Все действия по Ballu BSO-07HN1 – новая настенная ON/OFF сплит-система, которая представляет собой воплощение качества, надежности, экономичности и очень доступной цены. Этот кондиционер следует устанавливать в помещениях площадью до 20 м.кв, он хорошо подходит для любых жилых и общественных помещений. Ballu BSO-07HN1 относится к серии Olimpio Edge, которая была представлена 2020 году, на сегодняшний день эта линейка является
	Ballu BSD-09HN1_Lagoon	до 26м2	-	ожидаем	
	Ballu BSD-12HN1_Lagoon	до 35м2	-	ожидаем	
	Ballu BSD-18HN1_Lagoon	до 53м2	-	ожидаем	
	Ballu BSO-07HN1_Olimpio Edge	до 21м2	-	ожидаем	
	Ballu BSO-07HN1_Olimpio Edge	до 26м2	-	ожидаем	
	Ballu BSO-07HN1_Olimpio Edge	до 35м2	-	ожидаем	
	Ballu BSO-07HN1_Olimpio Edge	до 53м2	-	ожидаем	

Кондиционеры OTEX

Изображение	Модель	Площадь помещения	Монтажный комплект	Цена, тенге	Описание
	OTEX 2021 OWM-07RN	до 21м2	-	143 200,00	На данный момент кондиционер OTEX от компании Алмаком, являются наиболее доступными среди настенных сплит систем. Лучшей цены на рынке компания Алмаком достигла путем сокращения доступных функций в конструктиве системы, а также уменьшением размеров диаметральных вентиляторов в корпусе внутреннего блока, что стало причиной сокращения объема продуваемого кондиционером воздуха через корпус внутреннего блока, и в тоже время, стало причиной уменьшения шума внутреннего блока, что является явным плюсом.
	OTEX 2021 OWM-09RN	до 26м2	-	159 400,00	
	OTEX 2021 OWM-12RN	до 35м2	-	185 200,00	
	OTEX 2021 OWM-18RN	до 53м2	-	ожидаем	
	OTEX 2021 OWM-24RN	до 65м2	-	ожидаем	
	OTEX 2021 OWM-07RP	до 21м2	+	154 000,00	
	OTEX 2021 OWM-09RP	до 26м2	+	171 200,00	
	OTEX 2021 OWM-12RP	до 35м2	+	199 400,00	
	OTEX 2021 OWM-18RP	до 53м2	+	293 200,00	
	OTEX 2021 OWM-24RP	до 65м2	+	402 300,00	








Выбирая продукцию Almasom Вы можете быть уверены в высоком качестве приобретаемой продукции, технологичности и оперативной сервисной поддержке. Собственная сервисная служба имеет богатый опыт, дорогостоящее оборудование и достаточный запас необходимых запчастей для диагностики и ремонта оборудования.

Изображение	Модель	Площадь помещения	Монтажный комплект	Цена, тенге	Описание
	Favorite				
	ACH-07AF	18-20	+	175 500,00	Сплит-система; Класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; Turbo; IFavor; пульт с подсветкой; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция;
	ACH-09AF	20-25	+	ожидаем	
	ACH-12AF	30-35	+	ожидаем	
	ACH-18AF	50-55	+	330 000,00	
	ACH-24AF	65-70	+	462 000,00	
	Diamond				
	ACH-07D	18-20	+	ожидаем	Сплит-система; Класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; Turbo; IFavor; пульт с подсветкой; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция;
	ACH-09D	20-25	+	ожидаем	
	ACH-12D	30-35	+	ожидаем	
	ACH-18D	50-55	+	344 500,00	
	ACH-24D	65-70	+	471 400,00	
	Standart				
	ACH-07AS	18-20	+	169 800,00	Сплит-система; Класс А; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; медная инсталляция;
	ACH-09AS	20-25	+	ожидаем	
	ACH-12AS	30-35	+	220 500,00	
	ACH-18AS	50-55	+	325 500,00	
	ACH-24AS	65-70	+	465 400,00	
	Gold				
	ACH-07G	18-20	+	186 200,00	Сплит-система; Класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; I-Feel; Turbo; комбинированный фильтр; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция;
	ACH-09G	20-25	+	ожидаем	
	ACH-12G	30-35	+	ожидаем	
	ACH-18G	50-55	+	355 200,00	
	ACH-24G	65-70	+	488 000,00	
	Inverter				
	ACH-09I	20-25	+	253 600,00	Инверторная сплит-система; Класс А; сверхбесшумная конструкция; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; I-Feel; Turbo; ПДУ с подсветкой; R410A; медная инсталляция;
	ACH-12I	30-35	+	294 800,00	
	ACH-18I	50-55	+	383 100,00	
	ACH-24I	65-70	+	485 000,00	
	Inverter Diamond				
	ACH-09ID	20-25	+	ожидаем	Инверторная сплит-система; Класс А; сверхбесшумная конструкция; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; I-Feel; Turbo; ПДУ с подсветкой; R410A; медная инсталляция;
	ACH-12ID	30-35	+	309 500,00	
	ACH-18ID	50-55	+	385 800,00	
	ACH-24ID	65-70	+	505 000,00	
	Inverter VIP				
	ACH-12I	30-35	+	ожидаем	Инверторная сплит-система; Класс А; сверхбесшумная конструкция; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; I-Feel; Turbo; ПДУ с подсветкой; R410A; медная инсталляция. Функция WiFi управления
	ACH-13IV	35-40	+	ожидаем	




Кондиционеры LG - Контролируйте климат в Вашем доме с помощью бытовых кондиционеров LG. Комфортный температурный режим, наряду с системами очистки воздуха в представленных моделях кондиционеров для дома, сделают Ваш дом еще уютнее, чем прежде.

Изображение	Модель	Площадь помещения	Монтажный комплект	Цена, тенге	Описание
	MegaPlus Inverter				
	P07EP2	20-25	-	ожидаем	10 лет гарантии на компрессор! LG Dual Inverter Compressor Низкий уровень шума Мониторинг энергопотребления Технология Smart Inverter Умная самодиагностика
	P09EP2	30-35	-	ожидаем	
	P18SP	50-55	-	ожидаем	
P24SP	65-70	-	ожидаем		
	ProCOOL DUAL Inverter				
	B09TS	20-25	-	ожидаем	10 лет гарантии на компрессор! Кондиционер DELUXE. Низкий уровень шума, Мониторинг энергопотребления, Технология Smart Inverter, Wi-Fi управление
	B12TS	30-35	-	ожидаем	
	B18TS	50-55	-	ожидаем	
B24TS	65-70	-	ожидаем		
	AIR PURICARE				
	AP09RT	20-25	-	ожидаем	Кондиционер LG DUALCOOL с очистителем воздуха (охлаждение + нагрев + очищение) Чистый воздух круглый год Умный индикатор состояния воздуха DUAL Inverter Compressor™ Ультразвук R32 Охлаждение на 40%
	AP12RT	30-35	-	ожидаем	

	ArtCool Mirror Inverter NEW				
	AM12BP	30-35	-	ожидаем	Черный цвет, мониторинг энергопотребления, Wi-Fi управление, Бесшумная работа, Дизайн, Комфортное охлаждение, Очистка воздуха, Ионизатор. Стильный дизайн и высокая производительность DUAL Inverter Compressor™ Экономия энергии на 70 %, Охлаждение на 40 % быстрее, Защита от высокого напряжения, 10 лет гарантии на компрессор!
	AM18BP	50-55	-	ожидаем	
	AC09SQ(R32)	20-25	-	ожидаем	
AC12SQ(R32)	30-35	-	ожидаем		
	ArtCool Gallery				
	A09FT	20-25	-	ожидаем	Система фильтрации воздуха Neo-Plasma Plus* Автоматическая очистка*Трехмерный воздушный поток*Возможность смены изображений. ART COOL Gallery - современные технологии сочетаются с уникальным дизайном и неограниченными интерьерными решениями. ArtCool прекрасно очищает воздух от мелких частиц пыли и бытовых грибков, запахов пищи и табака.
A12FT	30-35	-	ожидаем		

Цены в данном прейскуранте не являются окончательными и зависят от объема закупа и условий оплаты

Звоните! 
 8 (727) 3900033
 8 (777) 7300009
 8 (777) 7300020

или

Отправьте Вашу заявку нам на почту
info@air-tech.kz



Изображение	Серия	Модель	Площадь помещения	Монтажный комплект	Цена, тенге	Описание
	Gree U-Match Кассетный тип	Кондиционер кассетный GREE-18 R410A: GUD50T/A1-K/GU50W/A1-K (без соединительной инсталляции)	50-55 м ²	-	ожидаем	При помощи полупромышленных сплит-систем U-Match от GREE возможно быстро и эффективно оптимизировать микроклимат как в малых, так и в очень больших по площади помещениях, равномерное кондиционирование помещения достигается за счет выдувания обработанного воздуха в четырех направлениях. При использовании кассетных кондиционеров исключено возникновение сквозняков. Обработанный охлажденный воздух, медленно опускаясь вниз, смешивается с внутренним воздухом помещения, не создавая при этом резкие перепады температур. Полупромышленные безинверторные сплит-системы U-Match имеют встроенный низкотемпературный комплект, обеспечивающий возможность подогрева или кондиционирования воздуха при морозах до -15°C.
		Кондиционер кассетный GREE-24 R410A: GU71T/A1-K/GU71W/A1-K (без соединительной инсталляции)	65-70 м ²	-	ожидаем	
		Кондиционер кассетный GREE-42 R410A: GU125T/A1-K/GU125W/A1-M (без соединительной инсталляции)	100-120 м ²	-	ожидаем	
		Кондиционер кассетный GREE-48 R410A: GU140T/A1-K/GU140W/A1-M (без соединительной инсталляции)	120-140 м ²	-	ожидаем	
		Кондиционер кассетный GREE-60 R410A: GU160T/A1-K/GU160W/A1-M (без соединительной инсталляции)	160-180 м ²	-	1 005 000,00	



	Midea SLIM	MCA3-12HRN1	30-35 м ²	-	322 000,00	Сверх плоский корпус блока высотой 205 мм удобен в монтаже и обслуживании. Панель T-MBQ-Q2F1(-2) с круговым распределением воздуха обеспечивает быстрое и равномерное охлаждение или нагрев помещения большого объема. Встроенный дренажный насос обеспечивает подъем конденсата на высоту до 750 мм. Возможна подача свежего воздуха в помещение через специально подготовленное отверстие в корпусе блока. Также предусмотрена возможность подключения к блоку дополнительных воздуховодов для подачи воздуха в соседнее помещение. Управление скоростью вентилятора позволяет менять кратность рециркуляции воздуха в помещении, а также снизить уровень шума до 35-41 дБА.
		MCA3-18HRN1	50-55 м ²	-	387 600,00	
		MCD-24HRN1	65-70 м ²	-	523 400,00	
		MCD-36HRN1	90-100 м ²	-	766 800,00	
		MCD-48HRN1	120-140 м ²	-	988 800,00	
		MCD-60HRN1	160-180 м ²	-	1 070 000,00	



	ALMACOM	ACC-12HM	30-35 м ²	-	340 200,00	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ;
		ACC-18HM	50-55 м ²	-	422 300,00	
		ACC-24HM	65-70 м ²	-	550 000,00	
		ACC-36HM	90-100 м ²	-	ожидаем	
		ACC-48HM	120-140 м ²	-	999 900,00	
		ACC-60HM	160-180 м ²	-	1 050 000,00	
		ACC-48HA	120-140 м ²	-	1 040 000,00	
		ACC-18HA	50-55 м ²	-	420 600,00	
		ACC-60HA	160-180 м ²	-	ожидаем	



	AUX	ALCA-H18/4R1	50-55 м ²	-	ожидаем	Кассетные сплит-системы традиционно считаются полупромышленными. Производитель AUX создал эффективные, долговечные и практически бесшумные кассетные кондиционеры ALCA, которые отличаются энергосберегающей работой и могут успешно использоваться в бытовых условиях, устанавливаться в офисах и в коммерческих учреждениях. Кассетные кондиционеры ALCA имеют оригинальный дизайн лицевой панели с минимальными рельефными формами, что делает их практически незаметными на потолке. Система жалюзи обеспечивает равномерный обдув в 4-х направлениях, а шестисегментная конструкция теплообменника позволила повысить КПД до 15 %.
		ALCA-H24/4R1	65-70 м ²	-	ожидаем	
		ALCA-H36/5R1	90-100 м ²	-	ожидаем	
		ALCA-H48/5R1	120-140 м ²	-	ожидаем	
		ALCA-H60/5R1	160-180 м ²	-	ожидаем	
		ALCA-H18/4DR1 + AL-H18/4DR1(U) + MB13	50-55 м ²	-	ожидаем	
		ALCA-H24/4DR1 + AL-H24/4DR1(U) + MB12	65-70 м ²	-	ожидаем	
		ALCA-H36/4DR1 + AL-H36/4DR1(U) + MB12	90-100 м ²	-	ожидаем	
		ALCA-H48/5DR1 + AL-H48/5DR1(U) + MB12	120-140 м ²	-	ожидаем	
		ALCA-H60/5DR1 + AL-H60/5DR1(U) + MB12	160-180 м ²	-	ожидаем	



	LG	CT18	50-55 м ²	-	ожидаем	Основные характеристики Индивидуальное управление каждой створкой жалюзи размером 80 мм Упрощенный монтаж ИК-приемник на корпусе внутреннего блока Встроенный дренажный насос 700 мм
		UT18WC	50-55 м ²	-	ожидаем	
		CT24	65-70 м ²	-	ожидаем	
		UT24WC	65-70 м ²	-	ожидаем	
		UT30W	80-90 м ²	-	ожидаем	
		UT30WC	80-90 м ²	-	ожидаем	
		UT36W	90-100 м ²	-	ожидаем	
		UT36WC	90-100 м ²	-	ожидаем	
		UT42W	100-120 м ²	-	ожидаем	
		UT48W	120-140 м ²	-	ожидаем	
		UT48WC	120-140 м ²	-	ожидаем	
		UT60WC	160-180 м ²	-	ожидаем	



SAMSUNG				
AC035JNNDEN/AF	30 - 35 м2	-	ожидаем	Промышленный 4-направленный (600 x 600) кассетный кондиционер с тепловым насосом R410a, внутренний блок
AC052JNNDEN/AF	65-70 м2	-	ожидаем	
AC071JN4DEN/AF	75-80 м2	-	ожидаем	
AC090JN4DEN/AF	85-90 м2	-	ожидаем	
AC100JN4DEN/AF	100-110 м2	-	ожидаем	
AC120JN4DEN/AF	110-120 м2	-	ожидаем	
AC140JN4DEN/AF	120-140 м2	-	ожидаем	
				Поделиться
Практичное решение для кондиционирования.				

Цены в данном прейскуранте не являются окончательными и зависят от объема закупа и условий оплаты

Звоните! 📞
8 (727) 3900033
8 (777) 7300009
8 (777) 7300020

или

Отправьте Вашу заявку нам на почту
info@air-tech.kz

Прайс лист от 17 марта 2022 г.
Прейскурант на кондиционеры

Полупромышленные канальные кондиционеры



Изображение	Модель	Площадь помещения	Монтажный комплект	Цена, тенге	Описание
	GFH18K3H/GUHM18NK3HO	50-55 м2	-	ожидаем	Новая линейка кондиционеров серии U-match оснащается новыми, бесшумными DC инверторными моторами внутреннего и наружного блока, что позволило добиться снижения уровня шума при работе кондиционера до 29 db. Теперь кондиционеры серии U-match бесперебойно работают при температурах наружного воздуха от -15°С до +43°С.
	GFH36K3H/GUHM36NM3HO	90-100 м2	-	ожидаем	
	GFH42K3H/GUHM42NM3HO	100-120 м2	-	ожидаем	
	GFH48K3H/GUHM48NM3HO	120-140 м2	-	ожидаем	
	GFH60K3H/GUHM60NM3HO	160-180 м2	-	ожидаем	
	FGR20P/DNa-X R410A	200-230 м2	-	ожидаем	
	FGR25P/DNa-X R410A	230-260 м2	-	ожидаем	
FGR30P/DNa-X	280-30 м2	-	ожидаем		
FGR40P/D(2)Na-X	380-400 м2	-	3 650 000,00		



Изображение	Модель	Площадь помещения	Монтажный комплект	Цена, тенге	Описание
	MTI-18HWN1 (60Pa)	50-55 м2	-	377 200,00	
	MTI-24HWN1 (80Pa)	65-70 м2	-	ожидаем	
	MTI-48HWN1 (100Pa)	120-140 м2	-	894 000,00	
	MTI-60HWN1 (100Pa)	160-180 м2	-	ожидаем	



Изображение	Модель	Площадь помещения	Монтажный комплект	Цена, тенге	Описание
	AMD-18HM	50-55 м2	-	372 000,00	Сплит-система; высокого давления; R410A; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ
	AMD-24HM	65-70 м2	-	545 600,00	
	AMD-36HM	90-100 м2	-	ожидаем	
	AMD-48HM	120-140 м2	-	355 000,00	
	AMD-60HM	160-180 м2	-	380 000,00	
	AMD-24NA	65-70 м2	-	ожидаем	
	AMD-36NA	90-100 м2	-	810 000,00	
	AMD-48NA	120-140 м2	-	ожидаем	
	AMD-60NA	160-180 м2	-	1 125 000,00	
	AHD-48HM	120-140 м2	-	990 500,00	
	AHD-60HM	160-180 м2	-	980 000,00	
	AHD-48NA	120-140 м2	-	ожидаем	
	AHD-60NA	160-180 м2	-	1 125 000,00	
	ACD-80HMh	200-230 м2	-	2 225 000,00	
ACD-100HMh	270-290 м2	-	ожидаем		
ACD-120HM	320-350 м2	-	ожидаем		



Изображение	Модель	Площадь помещения	Монтажный комплект	Цена, тенге	Описание
	ALMD-H18/4R1	50-55 м2	-	233 000,00	Сплит-система; высокого давления; R410A; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ
	ALMD-H24/4R1	65-70 м2	-	290 000,00	
	ALMD-H36/5R1	90-100 м2	-	423 000,00	
	ALMD-H48/5R1	120-140 м2	-	522 000,00	
	ALMD-H60/5R1	160-180 м2	-	559 000,00	
	ALHD-C48/5R1	120-140 м2	-	ожидаем	
	ALHD-C60/5R1	160-180 м2	-	ожидаем	
	ALHD-H80/5R1S	200-230 м2	-	ожидаем	
	ALHD-H100/5R1S	270-290 м2	-	ожидаем	
	ALMD-H18/4DR1 + AL-H18/4DR1(U)	50-55 м2	-	ожидаем	
	ALMD-H24/4DR1 + AL-H24/4DR1(U)	65-70 м2	-	ожидаем	
	ALMD-H36/4DR1 + AL-H36/4DR1(U)	90-100 м2	-	ожидаем	
ALMD-H48/5DR1 + AL-H48/5DR1(U)	120-140 м2	-	ожидаем		
ALMD-H60/5DR1 + AL-H60/5DR1(U)	160-180 м2	-	ожидаем		



Изображение	Модель	Площадь помещения	Монтажный комплект	Цена, тенге	Описание
	CM18	50-55 м2	-	ожидаем	Поддержание расхода воздуха и уровня шума на уровне расчетного значения независимо от напора вентилятора Возможность независимого кондиционирования до 4-х помещений с помощью зонального контроллера (ABZCA - поставляется опционально) Возможность кондиционирования до 9-ти зон (9 воздуховодов) с одинаковыми температурными параметрами ИК-приемник встроен в пульт Дренажный насос 700 мм (ABDPG - поставляется опционально)
	UM18WC	50-55 м2	-	ожидаем	
	CM24	65-70 м2	-	ожидаем	
	UM24WC	65-70 м2	-	ожидаем	
	UM30	80-90 м2	-	ожидаем	
	UM30WC	80-90 м2	-	ожидаем	
	UM36	90-100 м2	-	ожидаем	
	UM36WC	90-100 м2	-	ожидаем	
	UM42	100-120 м2	-	ожидаем	
	UM48	120-140 м2	-	ожидаем	
	UM48WC	120-140 м2	-	ожидаем	
	UM60	160-180 м2	-	ожидаем	
	UM60WC	160-180 м2	-	ожидаем	
	UB70	190-200 м2	-	ожидаем	
UB85	220-240 м2	-	ожидаем		



Изображение	Модель	Площадь помещения	Монтажный комплект	Цена, тенге	Описание
	AC052JNMN4DEH/AF	65-70 м2	-	ожидаем	Внутренний блок, ср. стат. давление, тепловой насос, для низких темпер., хладагент R410a Компактный и удобный в монтаже Возможность охлаждения нескольких помещений Высокая эффективность.
	AC071JNMN4DEH/AF	75-80 м2	-	ожидаем	
	AC090JNMN4DEH/AF	85-90 м2	-	ожидаем	
	AC100JNMN4DEH/AF	100-110 м2	-	ожидаем	
	AC120JNMN4DEH/AF	110-120 м2	-	ожидаем	
	AC160JNMN4DEH/AF	140-160 м2	-	ожидаем	

Цены в данном прейскуранте не являются окончательными и зависят от объема заказа и условий оплаты

Звоните! ☎
8 (727) 3900033
8 (727) 7300009
8 (727) 7300020










или

Отправьте Вашу заявку нам на почту
info@air-tech.kz

Прайс лист от 17 марта 2022 г.
Прейскурант на кондиционеры

Полупромышленные каналные кондиционеры



Изображение	Серия	Модель	Площадь	Монтажный	Цена, тенге	Описание
		Кондиционер напольный GREE-24: T Fresh R410A: GVA24AL-K3NNC7A (без соединительной инсталляции)	65-70м2	-	565 300,00	Колонные кондиционеры Gree серии T-Fresh - это сочетание безупречного дизайна и высоких технологий для создания комфортных условий в помещении различного назначения. Использовать кондиционеры серии T-Fresh можно как в коммерческих помещениях, так и в частных домах. Все модели из серии оснащены интуитивно удобными панелями управления, которые располагаются на внешней части корпусов сплит-систем. Агрегаты хорошо защищены от агрессивных воздействий из внешней среды и могут работать в режимах как обогрева, так и охлаждения пространства.
		Кондиционер напольный GREE-48: T Fresh R410A: GVA48AL-M3NNC7A (без соединительной инсталляции)	130-145м2	-	977 600,00	
		Кондиционер напольный GREE-55: T Fresh R410A: GVA55AL-M3NNC7A (без соединительной инсталляции)	150-170м2	-	1 140 000,00	
 <p>ALMACOM климатическая техника</p>						
		ACP-24LP	65-70 м2	+	695 200,00	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторстарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция; цвет фиолетовый
		ACP-24LW	65-70 м2	+	705 600,00	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторстарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция; цвет
		ACP-24AE	65-70 м2	+	588 200,00	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторстарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция
		ACP-36AE	90-100 м2	+	751 300,00	
		ACP-48AE	110-120 м2	+	1 158 650,00	
		ACP-60AE	140-160 м2	+	ожидаем	
		ACP-80N	200-230м2	-	2 250 100,00	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторстарт; блокировка панели управления; без инсталляции
		ACP-100NI	270-290 м2	-	2 580 300,00	
						
		UP36WC	90-100 м2	-	ожидаем	
		UP48WC	110-120 м2	-	ожидаем	
						
		AC100KNPDEH/EU	100-110 м2	-	ожидаем	
		AC140KNPDEH/EU	120-140 м2	-	ожидаем	
						
		Кондиционер колонного типа MIDEA MFPA -24ARN1	65-70м2	-	535 000,00	
		Кондиционер колонного типа MIDEA MFJ2-48ARN1	110-120м2	-	978 300,00	
		Кондиционер колонного типа MIDEA MFM-60ARN1	140-160м2	-	1 080 000,00	
		Кондиционер колонного типа MIDEA MFPA -24ARN1	65-70м2	+	567 400,00	
		Кондиционер колонного типа MIDEA MFPA -24ARN1	110-120м2	+	990 600,00	
Кондиционер колонного типа MIDEA MFPA -24ARN1	140-160м2	+	1 175 000,00			

Цены в данном прейскуранте не являются окончательными и зависят от объема закупа и условий оплаты

Звоните! 📞
8 (727) 3900033
8 (777) 7300009
8 (777) 7300020

или

Отправьте Вашу заявку нам на почту
info@air-tech.kz